





AEM **LIGHTING**



Ihr Festtagsprojekt

*Träumen Sie das
ganze Jahr über*



Gemeinsam, teilen wir nachhaltige Emotionen!

Ihr Partner vor Ort: Ihre AEM Lighting

Wir sind seit vielen Jahren Spezialist für Weihnachtsdekorationen und stehen Ihnen gerne zur Seite, um Sie bei Ihren Entscheidungen zu begleiten und zu beraten.

Um Ihren Wünschen bestmöglich gerecht zu werden, haben wir uns für die Zusammenarbeit mit einem Qualitätspartner entschieden. Als Pionier der Branche blickt Leblanc Illuminations auf eine 60-jährige Erfahrung zurück, die von einer ungebrochenen Leidenschaft für Design, Innovation und hervorragende Herstellungsqualität geprägt ist.

Unser Lieferant und Partner **Leblanc Illuminations**

Ob leuchtende Lichtdekorationen, oder atemberaubend schöne Figuren, ihre Kreationen werden jeden Lebensraum verschönern und eine **magische und unvergessliche Atmosphäre schaffen**.

Als **100% französisches Unternehmen** bietet unser Partner umweltfreundliche Produkte an.

Bei Leblanc Illuminations sind Sie auf die Realisierung von **massgeschneiderten Projekten** spezialisiert, bei denen die Vorstellungskraft keine Grenzen kennt. Das engagierte Entwicklungsteam arbeitet mit uns zusammen, um Ihre individuellen Wünsche und Dekorationen zu entwerfen, die Ihre Vision widerspiegelt.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihre Ideen in die Realität umzusetzen.

Lassen Sie uns Ihre Welt erleuchten und Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten.

Die schönsten Emotionen sind die, die man teilt.

Ihre AEM Lighting




Auswahl an Dekoren


SP14681
69 W / 1x2m / 13 Kg



SP14721
37 W / 2x1m / 7.6 Kg



171238
40 W / 3x1m / 11 Kg




171308
29 W / 0.8x2m / 8 Kg



171309
52 W / 1x3m / 13 Kg



SP13543
35 W / 0.9x2.2m / 8 Kg



Auswahl an Dekoren

SP7308

32 W / 0.8x2m / 8.5 Kg




SP7309

45 W / 1x3m / 12.5 Kg



SP14714

37 W / 2x0.8m / 8.1 Kg



SP14809

24 W / 0.85x1m / 5 Kg



SP14810

37 W / 1.3x1.3m / 6 Kg



SP13541


70 W / 1.5x1.5m / 12 Kg



Auswahl an Dekoren




SP13542




40 W / 1.5x1.5m / 7 Kg

SP15351



47 W / 0.78x3m / 13 Kg

SP14718



42 W / 1x2m / 9.5 Kg





Ref : SP14681
H: 2m - L 1m
Feste Animation



Ref : SP14809
H: 1m - L 0.85m
Feste Animation




Ref : SP14810
H: 1.3m - L 1.3m
Feste Animation



Ref : SP13541
H: 1.5m - L 1.5m
Feste Animation



Ref : SP13542
H: 1.5m - L 1.5m
Feste Animation



Ref : SP8630
H: 3m - L 1.2m
Feste Animation



Ref : SP8210
H: 2m - L 0.6m
Feste Animation




Ref : SP15351
H: 3m - L 1m
Feste Animation

Julien
Leblanc



Ref : SP13542
H: 1.5m - L 1.5m
Feste Animation



Ref : SP8630
H: 3m - L 1.2m
Feste Animation



Ref : SP8210
H: 2m - L 0.6m
Feste Animation




Ref : SP15351
H: 3m - L 1m
Feste Animation

Julien
Leblanc



Ref : SP15351
H: 3m - L 1m
Feste Animation



Ref : SP14718
H: 2m - L 1m
Feste Animation



Ref : SP14718
H: 2m - L 1m
Feste Animation



Ref : SP14721
H: 2m - L 1m
Animation mit funkelnden LEDs

Studio
Leblanc



Ref : 171238
H: 3m - L 1m
Animation mit funkelnden LEDs



Ref : 171308
H: 2m - L 1m
Animation mit funkelnden LEDs




Ref : 171309
H: 3m - L 1m
Animation mit funkelnden LEDs




Ref : SP13543
H: 2.2m - L 0.9m
Feste Animation

Studio
Leblanc



Ref : SP13543
H: 2.2m - L 0.9m
Feste Animation



Ref : SP7308
H: 2m - L 1m
Feste Animation



Ref : SP7308
H: 3m - L 1m
Feste Animation



Ref : SP14714
H: 2m - L 0.8m
Animation mit funkelnden LEDs

Studio
Leblanc



Ref :203144-24V
H: 1.8m - L 2.4m - P: 0.3 m



Ref : 202988-24V
H: 1.95m - L 1.4m - P: 0.3m



Ref : 202989-24V
H: 2m - L 2.2m - P: 0.3m



Ref : 203146-24V
H: 1.8m - L 2m - P: 0.3m



Ref : 203122
H: 3m - L 2.2m - P: 0.95m



Ref : 204531
H: 1.4m - L 5m




Ref : SP10435
H: 1.2m - L 2.5m




Ref : SP10407
H: 1.2m - L 3.5m



Ref : 203165-24V
H: 6m - L 3.65m - P: 3.65m



Ref : SP14564
H: 8m - L 4.8m - P: 4.8m



Ref : 202226-24V
H: 4m - L 4.85m - P: 2m



Ref : 203142-24V
H: 4.7m - L 5.25m - P: 1m



Ref : 203143-24V
H: 5.5m - L 7.7m - P: 1m



Ref : 203141-24V
H: 4.85m - L 5.2m - P: 1m

Beispiele von Realisationen



Beispiele von Realisationen





Ref : 203187-24V
H: 6m - L 3.65m - P: 3.65m



Ref : 203185-24V
H: 8m - L 4.8m - P: 4.8m



Ref : 203291-24V
H: 4.7m - L 5.25m - P: 1m



Ref : 204694-24V
H: 5.5m - L 7.7m - P: 1m



Ref : SP13844
H: 4.85m - L 5.2m - P: 1m

Beispiele von Realisationen



Beispiele von Realisationen





Leblanc
illuminations

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



SORTIMENT TWINKLY PRO

Was ist Twinkly?

Twinkly ist **die wichtigste technologische Entwicklung der letzten Jahre** auf dem Markt für Beleuchtungsdekorationen. Es ist eine bedeutende Innovation in der Beleuchtungsindustrie.

Die neue Generation der Twinkly-LED-Lichterketten ist per **Smartphone steuerbar**. Dank des **eingebauten Wi-Fi** stehen den Nutzern unzählige, **vollständig anpassbare Effekte zur Verfügung**.

Die Twinkly-Erfahrung

▪ Sofortige Einrichtung

Installieren Sie Ihr Twinkly-Produkt und laden Sie die App herunter. Richten Sie Ihr Gerät schnell so ein, dass es sich mit Wi-Fi verbindet.

▪ Scannen Sie Ihre Einrichtung

Die App kann mithilfe der Kamera Ihres iPhones die genaue Position jeder LED erkennen.

▪ Spielen Sie mit den Effekten

Wählen Sie aus einer Vielzahl von atemberaubenden Effekten, die vollständig angepasst werden können, indem Sie die Geschwindigkeit, die Farben und andere Schlüsselparameter jeder Animation ändern.

▪ Gestalten Sie Ihre Animation individuell

Sie können ganz einfach Ihre eigenen Effekte erstellen: Zeichnen Sie mit Ihrem Finger, worauf Sie Lust haben, oder verwenden Sie Ihre eigenen Videos und Animationen auf Ihren Hintergründen.




SPI-TECHNOLOGIE



Mit der neuen Twinkly SPI-Technologie können Sie die grossartigsten Shows veranstalten

Mit der SPI-Technologie können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Twinkly-Lichtprodukten installieren, ohne mehr Controller zu benötigen.

Verdrahtungsbeispiel mit Ref. 551177 :



|  SPI | ETHERNET | WIFI |
|---|---------------|--------------------------------------|
| KONNEKTIVITÄT | Ethernet | Bluetooth & WiFi |
| ANZAHL DER ANSCHLÜSSE | 2 | 1 |
| MAX. ANZAHL DER LEDS | 2 000 LED max | Abhängig von der Anzahl der Produkte |
| LEISTUNG MAX | 150 W max | 48W max |
| SCHUTZART | IP65 | IP44 |

Mit der neuen Twinkly SPI-Technologie können Sie die grossartigsten Shows veranstalten.

Dank der SPI-Technologie können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Twinkly-Lichtprodukten installieren, ohne mehrere Controller zu **benötigen**.



PLC-TECHNOLOGIE

| ★ PLC | ETHERNET | WIFI |
|-----------------------|-------------|------------------|
| KONNEKTIVITÄT | Ethernet | Bluetooth & WiFi |
| ANZAHL DER ANSCHLÜSSE | 6 | 1 |
| MAX. ANZAHL DER LEDS | 250 LED max | 250 LED max |
| LEISTUNG MAX | 150 W max | 48W max |
| SCHUTZART | IP65 | IP44 |




Entdecken Sie atemberaubende Animationen

Die neue Generation der Twinkly-LED-Lichterketten ist Punkt-zu-Punkt steuerbar.


Dank des eingebauten Wi-Fi verfügen die Nutzer über eine unendliche Anzahl von vollständig anpassbaren Effekten.

Ref. 550737 : Ermöglicht den Anschluss von bis zu 1 500 LED.
 Ref. 550738 : Ermöglicht den Anschluss von bis zu 500 LED, unter Verwendung des Steckers ref. 550740.

Beispiel für die Verkabelung mit ref. 550737:



Beispiel für die Verkabelung mit ref. 550738:





CONTROLLER UND SPI-ANSCHLÜSSE

24V





| REFERENZ | BEZEICHNUNG | LÄNGE. |
|----------|---|--------|
| 551176* | Ethernet-Controller, 2 Ausgänge, 2.000 Pixel. + 6,3 A Transformator am Ausgang | - |
| 110026* | Ethernet-Controller, 2 Ausgänge, 2.000 Pixel. + 6,3-A-Transformator am Ausgang + P&L-fähig | - |
| 551177* | WiFi-Controller, 1 Ausgang | 1 m |



ZUBEHÖR SPI

| REFERENZ | BEZEICHNUNG | LÄNGE. KABEL |
|----------|------------------------------|--------------|
| 551186* | Transformateur 4 A en sortie | - |
| 551184* | Rallonge SPI | 3 m |
| 551185* | Injecteur SPI | 0,25 m |







STEUERBARE MODULE

24V

SPI DC * NEW

| REFERENZ | BEZEICHNUNG | LÄNGE | ABSTAND | ANZ. MODULE | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V |
|----------|-------------|--------|---------|-------------|----------|-----|-------|-----------|
| 551178* | Modules A | 60 cm | 15 cm | 5 | 10 | | | 10 W |
| 551179* | Modules B | 3,60 m | 15 cm | 25 | 50 | | | 38 W |
| 551180* | Modules C | 1,20 m | 30 cm | 5 | 10 | | | 10 W |
| 551181* | Modules D | 7,20 m | 30 cm | 25 | 50 | | | 38 W |




Module, die Punkt für Punkt gesteuert werden können

Unzählige, vollständig anpassbare Effekte

Über Ethernet können Sie bis zu 2.000 LEDs pro Controller anschließen. Erweitern Sie Ihre Installation auf 15 m Länge, indem Sie einfach ein Netzteil und einen Ethernet-Controller hinzufügen.

Über Wifi können Sie bis zu 750 LEDs pro Controller anschließen. Erweitern Sie Ihre Installation um 9 m, indem Sie ein Netzteil und einen Wifi-Controller hinzufügen.



Carcassonne s'illumine d'un chapiteau multicolore pilotable par smartphone.



ACCESSOIRES PLC

| REFERENZ | BEZEICHNUNG | LÄNGE. | KABEL |
|----------|---|--------|-------|
| 061218 | Transformateur 1,25 A max. en sortie | - | |
| 061219 | Transformateur 2,5 A max. en sortie | - | |
| 061220 | Transformateur 4 A max. en sortie | - | |
| 550628 | Transformateur 6,25 A max. en sortie | - | |
| 550336 | Transformateur 2x 6,25 A max. en sortie | - | |
| 550739 | Rall.Längee Twinkly Pro | 5 m | |
| 550740 | Connecteur en Y pour contrôleur WiFi | 30 cm | |
| 550754 | Adaptateur Tm Ø7 vers Tf Ø13 | 15 cm | |
| 550762 | Adaptateur Tm Ø13 vers Tf Ø7 | 15 cm | |
| 032371 | Alimentation transformateur | 3 m | |
| 300029 | Kabel ethernet | 5 m | |
| 300030 | Kabel ethernet | 10 m | |
| 300031 | Kabel ethernet | 15 m | |


PLC-STEUERUNGEN UND -KONNEKTIVITÄT


24V



| REFERENZ | BEZEICHNUNG | LÄNGE. |
|----------|--|--------|
| 551225* | Contrôleur Ethernet, 6 sorties, 1500 pixels + transformateur 6,3 A en entrée | - |
| 110023* | Contrôleur Ethernet, 6 sorties, 1500 pixels + transformateur 6,3 A en entrée + raccordable P&L | - |
| 550738 | Contrôleur WiFi, 1 sortie, 500 pixels RVB | 1 m |
| 551009* | Contrôleur WiFi, 4 sortie, 1000 pixels RVB | 1 m |
| 550763 | Routeur WiFi - POE ⁽¹⁾ 4G, IP65 | 1 m |
| 550645 | Switch Ethernet 6 sorties, POE, IP65 | 1 m |

⁽¹⁾ Power Over Ethernet





Carcassonne s'illumine d'un chapiteau multicolore pilotable par smartphone.



ACCESSOIRES PLC

| REFERENZ | BEZEICHNUNG | LÄNGE. | KABEL |
|----------|---|--------|-------|
| 061218 | Transformateur 1,25 A max. en sortie | - | |
| 061219 | Transformateur 2,5 A max. en sortie | - | |
| 061220 | Transformateur 4 A max. en sortie | - | |
| 550628 | Transformateur 6,25 A max. en sortie | - | |
| 550336 | Transformateur 2x 6,25 A max. en sortie | - | |
| 550739 | Rall.Längee Twinkly Pro | 5 m | |
| 550740 | Connecteur en Y pour contrôleur WiFi | 30 cm | |
| 550754 | Adaptateur Tm Ø7 vers Tf Ø13 | 15 cm | |
| 550762 | Adaptateur Tm Ø13 vers Tf Ø7 | 15 cm | |
| 032371 | Alimentation transformateur | 3 m | |
| 300029 | Kabel ethernet | 5 m | |
| 300030 | Kabel ethernet | 10 m | |
| 300031 | Kabel ethernet | 15 m | |


PLC-STEUERUNGEN UND -KONNEKTIVITÄT

24V



| REFERENZ | BEZEICHNUNG | LÄNGE. |
|----------|--|--------|
| 551225* | Contrôleur Ethernet, 6 sorties, 1500 pixels + transformateur 6,3 A en entrée | - |
| 110023* | Contrôleur Ethernet, 6 sorties, 1500 pixels + transformateur 6,3 A en entrée + raccordable P&L | - |
| 550738 | Contrôleur WiFi, 1 sortie, 500 pixels RVB | 1 m |
| 551009* | Contrôleur WiFi, 4 sortie, 1000 pixels RVB | 1 m |
| 550763 | Routeur WiFi - POE ⁽¹⁾ 4G, IP65 | 1 m |
| 550645 | Switch Ethernet 6 sorties, POE, IP65 | 1 m |

⁽¹⁾ Power Over Ethernet







STEUERBARE VORHÄNGE

24V

★ PLC DC




| REFERENZ | ABMESSUNGEN | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V |
|----------|----------------|----------|-----|-------|-----------|
| 550741 | H 4 x L 0,40 m | 250 | | | 34,5 W |
| 550742 | H 4 x L 0,40 m | 250 | | | 34,5 W |
| 550743 | H 4 x L 0,40 m | 250 | | | 34,5 W |




STEUERBARE FRIESEN

24V

★ PLC DC



| REFERENZ | ABMESSUNGEN | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V |
|----------|----------------|----------|-----|-------|-----------|
| 550966 | H 0,70 x L 5 m | 250 | | | 34,5 W |
| 550968 | H 0,70 x L 5 m | 250 | | | 34,5 W |
| 550967 | H 0,70 x L 5 m | 250 | | | 34,5 W |




STEUERBARE GIRLANDEN

24V

★ PLC DC



| REFERENZ | LÄNGE | URANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V |
|----------|-------|------------|-----|-------|-----------|
| 550744 | 25 m | 250 | | | 30 W |
| 550745 | 25 m | 250 | | | 30 W |
| 550746 | 25 m | 250 | | | 25 W |
| 550747 | 25 m | 250 | | | 25 W |
| 550748 | 25 m | 250 | | | 35 W |
| 550749 | 25 m | 250 | | | 35 W |



CHROMEX

CHROMEX-SORTIMENT

Was ist CHORMEX? ?

Als französische Marke für Kabel und Girlanden seit 1943 ist Chromex der Spezialist für Beleuchtungsmaterial im Dienste der Städte und der Profis. Die Marke verbindet die professionelle und technologische Qualität ihrer Produkte mit einer großen Benutzerfreundlichkeit. Ihre Produktreihen verbinden ein ästhetisches Design mit einem niedrigen Energieverbrauch.

Material
Für Illuminationen





OPTIMA-LICHTVORHÄNGE

230V




| REFERENZ | ABMESSUNGEN | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V | PROLONG. |
|----------|---------------|----------|-----|-------|-----------|----------|
| 550851 | H 1,5 x L 2 m | 360 | ○ | □ | 16,6 W | 1+39 |
| 550852 | H 1,5 x L 2 m | 360 | ● | □ | 20 W | 1+39 |
| 550853 | H 1,5 x L 2 m | 360 | ● | □ | 22 W | 1+39 |
| 550854 | H 1,5 x L 2 m | 360 | ● | □ | 20 W | 1+39 |
| 550855 | H 3 x L 2 m | 540 | ○ | □ | 19 W | 1+24 |
| 550856 | H 3 x L 2 m | 540 | ● | □ | 25 W | 1+24 |
| 550857 | H 3 x L 2 m | 540 | ● | □ | 35 W | 1+24 |
| 550858 | H 3 x L 2 m | 540 | ● | □ | 25 W | 1+24 |
| 550860 | H 5 x L 2 m | 900 | ○ | □ | 50 W | 1+12 |
| 550861 | H 5 x L 2 m | 900 | ● | □ | 50 W | 1+12 |
| 550862 | H 5 x L 2 m | 900 | ● | □ | 67 W | 1+9 |
| 550863 | H 5 x L 2 m | 900 | ● | □ | 50 W | 1+12 |
| 550864 | H 7 x L 2 m | 1260 | ○ | □ | 48 W | 1+12 |
| 550865 | H 7 x L 2 m | 1260 | ● | □ | 50 W | 1+12 |
| 550866 | H 7 x L 2 m | 1260 | ● | □ | 67 W | 1+12 |
| 550867 | H 7 x L 2 m | 1260 | ● | □ | 50 W | 1+12 |
| 550868 | H 10 x L 2 m | 1800 | ○ | □ | 103 W | 1+5 |
| 550869 | H 10 x L 2 m | 1800 | ● | □ | 101 W | 1+5 |
| 550870 | H 10 x L 2 m | 1800 | ● | □ | 101 W | 1+5 |
| 550871 | H 10 x L 2 m | 1800 | ● | □ | 101 W | 1+5 |




Drancy • France

230V



| REFERENZ | ABMESSUNGEN | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V | PROLONG. |
|----------|---------------|----------|-----|-------|-----------|----------|
| 550668 | H 1,5 x L 2 m | 150 | ○ | □ | 11 W | 1+27 |
| 550669 | H 1,5 x L 2 m | 150 | ● | □ | 11 W | 1+27 |
| 550670 | H 1,5 x L 2 m | 150 | ● | □ | 11 W | 1+27 |
| 550671 | H 1,5 x L 2 m | 150 | ● | □ | 11 W | 1+27 |
| 550672 | H 3 x L 2 m | 280 | ○ | □ | 23 W | 1+15 |
| 550673 | H 3 x L 2 m | 280 | ● | □ | 19 W | 1+15 |
| 550674 | H 3 x L 2 m | 280 | ● | □ | 23 W | 1+15 |
| 550675 | H 3 x L 2 m | 280 | ● | □ | 23 W | 1+15 |
| 550676 | H 5 x L 2 m | 442 | ○ | □ | 43 W | 1+8 |
| 550677 | H 5 x L 2 m | 442 | ● | □ | 43 W | 1+8 |
| 550678 | H 5 x L 2 m | 442 | ● | □ | 43 W | 1+8 |
| 550679 | H 5 x L 2 m | 442 | ● | □ | 43 W | 1+8 |
| 550680 | H 7 x L 2 m | 598 | ○ | □ | 36 W | 1+6 |
| 550681 | H 7 x L 2 m | 598 | ● | □ | 36 W | 1+6 |
| 550682 | H 7 x L 2 m | 598 | ● | □ | 46 W | 1+6 |
| 550683 | H 7 x L 2 m | 598 | ● | □ | 46 W | 1+6 |
| 550684 | H 10 x L 2 m | 858 | ○ | □ | 46 W | 1+5 |
| 550685 | H 10 x L 2 m | 858 | ● | □ | 46 W | 1+5 |



GIRLANDEN OPTIMA

230V



| REFERENZ | LÄNGE | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V | PROLONG. |
|----------|-------|----------|-----|-------|-----------|----------|
| 550885 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100m max |
| 550886 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100m max |
| 550887 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 15 W | 100m max |
| 550888 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100m max |
| 550889 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100m max |
| 550890 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100m max |
| 550891 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 15 W | 100m max |
| 550892 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100m max |



| REFERENZ | LÄNGE | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V | PROLONG. |
|----------|-------|----------|-----|-------|-----------|-----------|
| 550689 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550690 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550691 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550692 | 20 m | 200 | ○ | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550693 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550694 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550695 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 15 W | 100 m max |
| 550696 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550697 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550698 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550699 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100 m max |
| 550700 | 20 m | 200 | ● | ▭ | 13 W | 100 m max |



Ein Stromkabel vorsehen nicht gleichgerichtet ref. 550734 ou 550735.



Sainte Maxime • France

OPTIMA-FRIESE


230V



| REFERENZ | ABMESSUNGEN | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V | PROLONG. |
|----------|----------------|----------|-----|-------|-----------|----------|
| 550872 | H 0,50 x L 4 m | 150 | ○ | ≡ | 6 W | 100m max |
| 550873 | H 0,50 x L 4 m | 150 | ○ | ≡ | 6 W | 100m max |
| 550874 | H 0,50 x L 4 m | 150 | ● | ≡ | 4 W | 100m max |
| 550875 | H 0,50 x L 4 m | 150 | ● | ≡ | 6 W | 100m max |
| 550876 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ○ | ≡ | 9 W | 100m max |
| 550877 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ○ | ≡ | 13 W | 100m max |
| 550878 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ● | ≡ | 9 W | 100m max |
| 550879 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ● | ≡ | 13 W | 100m max |
| 550880 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ● | ≡ | 13 W | 100m max |
| 550881 | H 1,50x L 4 m | 300 | ○ | ≡ | 13 W | 100m max |
| 550882 | H 1,50x L 4 m | 300 | ○ | ≡ | 13 W | 100m max |
| 550883 | H 1,50x L 4 m | 300 | ● | ≡ | 13 W | 100m max |
| 550884 | H 1,50x L 4 m | 300 | ● | ≡ | 13 W | 100m max |



| REFERENZ | ABMESSUNGEN | ANZ. LED | LED | KABEL | P. / 230V | PROLONG. |
|----------|----------------|----------|-----|-------|-----------|----------|
| 550686 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ○ | ≡ | 12 W | 100m max |
| 550687 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ○ | ≡ | 13 W | 100m max |
| 550688 | H 0,80 x L 4 m | 200 | ● | ≡ | 12 W | 100m max |



Ein Stromkabel vorsehen nicht gleichgerich ref. 550734 ou 550735.



Optima

Mit IP 67 ist die optima-Reihe noch zuverlässiger..

Eine Tonne Kunststoff eingespart. Ohne Gleichrichter konzipiert, benötigt die Optima-Reihe weniger Kunststoff bei der Herstellung.

Vier Tonnen CO2 werden eingespart. Optima verbraucht etwa 20 % weniger Energie.

Sehen Sie ein ungerichtetes Stromkabel **ref. 550734 ou 550735.**



Unsere Ambitionen:

Unser Engagement in einem kontinuierlichen und freiwilligen Prozess zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks fortsetzen.

HOCHWERTIGE LICHTKORDONEN

**Schnüre von sehr hoher Qualität.
Intensive Leuchtkraft über 360°.**

36 LED/m, UV-behandelt, Ø 13 mm.

230V - Ohne Stromversorgung

DC

| REFERENZ | LÄNGE. TOURET | LED | P. / 230V | SÉCABLE | LÄNGE. MAXI |
|----------|---------------|-----|-----------|-----------------|-------------|
| 058911 | 30 m | ○ | 2,5 W /m | tous les 2 m | 100 m |
| 050567 | 90 m | ○ | 4 W /m | tous les 1 m | 100 m |
| 059544 | 30 m | ○ | 2,5 W /m | tous les 2 m | 100 m |
| 050689 | 90 m | ○ | 4 W /m | tous les 1 m | 100 m |
| 058914 | 30 m | ● | 1,6 W /m | tous les 3,30 m | 100 m |
| 550822 | 30 m | ● | 2,5 W /m | tous les 2 m | 100 m |
| 550823 | 90 m | ● | 2,5 W /m | tous les 2 m | 100 m |
| 050686 | 90 m | ● | 4 W /m | tous les 1 m | 100 m |
| 058912 | 30 m | ● | 2,5 W /m | tous les 2 m | 100 m |
| 050685 | 90 m | ● | 4 W /m | tous les 1 m | 100 m |
| 058913 | 30 m | ● | 2,5 W /m | tous les 2 m | 100 m |
| 050688 | 90 m | ● | 4 W /m | tous les 1 m | 100 m |
| 058915 | 30 m | ● | 1,6 W /m | tous les 3,30 m | 100 m |
| 050687 | 90 m | ● | 4 W /m | tous les 1 m | 100 m |
| 059974 | 30 m | ● | 3,0 W /m | tous les 1,50 m | 100 m |

Wird in den Dekors von Leblanc illuminations verwendet.

Ein Anschlussset (Ref.550732) ist vorzusehen.

ANSCHLUSS-KIT

| REFERENZ | COMPOSITION DU KIT | KABEL |
|----------|---|-------|
| 550732 | Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable | — |
| 550733 | Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable | — |



230V - Mit Stromversorgung


DC

| REFERENZ | LÄNGE. TOURET | LED | P. / 230V | SÉCABLE | LÄNGE. MAXI |
|----------|---------------|-----|-----------|----------------|-------------|
| 550307 | 45 m | ○ | 2,3 W /m | tous les 1,5 m | 100 m |
| 550311 | 45 m | ● | 2,3 W /m | tous les 1,5 m | 100 m |
| 550309 | 45 m | ● | 2,3 W /m | tous les 1,5 m | 100 m |
| 550310 | 45 m | ● | 2,3 W /m | tous les 1,5 m | 100 m |



Luminosité intense sur 360°

Livré avec Kabel d'alimentation surmoulé monté.



SCHNELLER ANSCHLUSS FÜR LICHTSCHNÜRE

KITS DE RACCORDEMENT

| REF. | BEZEICHNUNG | COMPOSITION DU KIT | KABEL |
|--------|-------------------|--|-------|
| 550732 | 230V-Anschlusskit | Netzkabel mit Gleichrichter 4 A + Rundstecker mit Spitze + Aderendhülse + Schrumpfschlauch | ■ |
| 550733 | 230V-Anschlusskit | Netzkabel mit Gleichrichter 4 A + Rundstecker mit Spitze + Aderendhülse + Schrumpfschlauch | □ |
| 059975 | 230V-Anschlusskit | Netzkabel mit Gleichrichter 1,6 A + Rundstecker mit Spitze + Aderendhülse + Schrumpfschlauch | ■ |

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Schnüre **einfach & schnell** verbinden können.



ZUBEHÖR FÜR GIRLANDEN UND SCHNÜRE

ZUBEHÖR FÜR SCHNÜRE

| REFERENZ | BEZEICHNUNG |
|----------|--|
| 001867 | 1 Nylonleiste 2 m |
| 331300 | 1 T-Verbinder |
| 720102 | 1 transparenter Schrumpfschlauch ø 19 mm - L: 1,20 m |
| 055193 | 1 Verbindungsset, um 2 Leuchtschnüre miteinander zu verbinden (1 Doppelstiftverbinder + 2 Schrumpfschläuche) |
| 201300 | 10 Verbindungssets 055193 |
| 413000 | 100 Nylonbügel |
| 351000 | 100 Doppelstiftverbinder |
| 354000 | 100 Rundsteckverbinder |
| 513000 | 100 Sicherheitskappen |
| 055476 | 10 Sicherheitskappen |
| 060959 | 1000 weisse Nylonkabelbinder 3,6 x 203 mm |



060959



001867



331300



720102



055193



351000 / 055476



354000



513000



055476



413000

ZUBEHÖR FÜR GIRLANDEN

| REFERENZ | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------------|
| 550974 | 10 bouchons blancs |

3-D-DRUCK, EINE GRÜNE REVOLUTION

Das Versprechen massgeschneiderter Dekore und ein strenges und engagiertes Lastenheft: Materialien, die widerstandsfähig sind, ohne brüchig zu sein, die die Umwelt respektieren und über effiziente Recyclingwege verfügen, um ihnen neues Leben einzuhauchen.



Ein öko-verantwortlicher Prozess

Dieses Projekt entstand aus der Zusammenarbeit mit Drawn, einem französischen Start-up-Unternehmen.

Leblanc illuminations verwandelt seine Tagesdekorationen in langlebige Produkte. Dieser Prozess bietet eine grenzenlose kreative Freiheit im Design und ermöglicht es, die Produktionszeiten zu optimieren.

Unsere Druckprodukte sind vollständig recycelbar. Das Material wird zu neuem Granulat für neue Dekorationen verarbeitet.




Für weitere Informationen
Fordern Sie unsere Broschüre an
e-deco by Leblanc



Ein 100% biobasiertes, recycelbares und nachhaltiges Material

Sie wird in einem kurzen Kreislauf in Frankreich hergestellt. Sie wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die nicht mit der Nahrung konkurrieren.



Ein zu 100% recyceltes, wiederverwertbares und nachhaltiges Material


Es ist von Natur aus weiss und glänzend und wird in Frankreich aus Abfallstoffen hergestellt.



Ein beliebtes Material


Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams arbeiten weiter an einem neuen Material, das zu 100 % recycelbar ist, mit einem internalisierten Recyclingprozess. Dieses lichtdurchlässige Material in zahlreichen Farben wird exklusiv von Leblanc illuminations angeboten und streut das Licht besonders gut.




204988



204992



204996



205001



205313



205005



205009



205013



205017

LUMINOUS 3D SUSPENSIONS

**Snowfall effect droplight.
Lighting decorations to hang.
Delivered flat.**

Attachment points included. Available individually.
Four colours are available: gold, white, blue or red.
Find our droplights p. 223.

*** NEW**

| REFERENCE | DESCRIPTION | ABMESSUNGEN | MATERIAL |
|-----------|------------------------|-------------------|----------|
| 205313* | Magie gold | H 0.50 x Ø 0.10 m | Mellow |
| 204988 | Boule de Noël Pop gold | H 0.50 x Ø 0.37 m | Rainbow |
| 204992 | Boule Tradi Pop gold | H 0.50 x Ø 0.39 m | Rainbow |
| 204996 | Maxi Cadeau Pop gold | H 0.50 x Ø 0.48 m | Rainbow |
| 205001 | Petit Cadeau Pop gold | H 0.50 x Ø 0.30 m | Rainbow |
| 205005 | Flocon Étoile Pop gold | H 0.50 x Ø 0.46 m | Rainbow |
| 205009 | Flocon Givré Pop gold | H 0.50 x Ø 0.50 m | Rainbow |
| 205013 | Étoile Pop gold | H 0.64 x Ø 0.64 m | Rainbow |
| 205017 | Éclat Pop gold | H 0.54 x Ø 0.52 m | Rainbow |

PRINTED PRODUCTS



170304



170340



170292



170320



170300



170328



170288



170312



170308



170332



170296



170316



170336



170324



170344



170348

NON-LUMINOUS 2D SUSPENSIONS

2D suspensions.

Attachment points included.

Non-luminous decoration. Sold in packs of 5, except for ref.170336

Four colours are available: gold, white, blue or red.

| REFERENCE | DESCRIPTION | ABMESSUNGEN |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 170304 | Cadeau Étoiles gold | W 38.7 x H 65.8 cm |
| 170300 | Cadeau Dream gold | W 52.8 x H 42.8 cm |
| 170308 | Cadeau Zig gold | W 38.7 x H 40.7 cm |
| 170292 | Boule de Noël gold | W 32.7 x H 45.4 cm |
| 170288 | Boule Tradi gold | W 31.2 x H 40.7 cm |
| 170296 | Petite Boule gold | W 21.3 x H 16 cm |
| 170340 | Flocon Givré gold | W 39.7 x H 39.7 cm |
| 170328 | Flocon Étoile gold | W 21.7 x H 31.7 cm |
| 170332 | Petit Flocon gold | W 18.5 x H 21.3 cm |
| 170320 | Éclat gold | W 40.7 x H 31.3 cm |
| 170312 | Grande Étoile gold | W 38.7 x H 40.7 cm |
| 170316 | Petite Étoile gold | W 19.7 x H 20.7 cm |
| 170324 | Flocon Snow gold | W 36.2 x H 40.7 cm |
| 170344 | Pain d'Épices gold | W 33.5 x H 40.6 cm |
| 170348 | Sucre d'Orge gold | W 21.8 x H 30 cm |
| 170336 | Flocon Baroque gold | W 95.2 x H 83 cm |



1

2

3



4

5



6



7

1 170434 OMBRELLE
Edeco 3D Suspendu
L 1,1 x H 0,3 x P 1,1 m.
Non lumineux



2 170433 OMBRELLE
Edeco 3D Suspendu
L 1,1 x H 0,3 x P 1,1 m.
Non lumineux



3 170435 OMBRELLE
Edeco 3D Suspendu
L 1,1 x H 0,3 x P 1,1 m.
Non lumineux



4 170776* OMBRELLE
Edeco 3D Suspendu
L 1,1 x H 0,3 x P 1,1 m.
Non lumineux




5 170432 OMBRELLE
Edeco 3D Suspendu
L 1,1 x H 0,3 x P 1,1 m.
Non lumineux



6 170438 SIEGE ARC EN CIEL
Edeco 3D à poser
L 1,2 x H 1,93 x P 1,42 m.
Non lumineux

7 170437 ARCHE ARC EN CIEL
Edeco 3D à poser
L 4 x H 3,05 x P 1 m.
Non lumineux



6 170447 FEUILLE 3
Edeco 2D Suspendu
L 1,22 x H 1,01 m.
Non lumineux
● ● ●

7 170461 FEUILLE POP
Edeco 3D Suspendu
L 0,61 x H 0,51 x P 0,61 m.
Non lumineux
● ● ●

8 170449 PARAPLUIE
Edeco 2D Suspendu
L 1,02 x H 0,83 m.
Non lumineux
● ● ●

9 170443 FEUILLE 1
Edeco 2D Suspendu
L 0,79 x H 1,01 m.
Non lumineux
● ● ●

10 170460
POMME DE PIN POP
Edeco 3D Suspendu
L 0,51 x H 0,44 x P 0,51 m.
Non lumineux

11 170445 FEUILLE 2
Edeco 2D Suspendu
L 0,84 x H 1,31 m.
Non lumineux
● ● ●

12 170450 POMME DE PIN
Edeco 2D Suspendu
L 0,89 x H 1,01 m.
Non lumineux

13 205037* + 170466
ARCHE AUTOMNE
Edeco 2D à poser
L 4,1 x H 3,1 x P 1 m.
Non lumineux

*** NEW**

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option



1 205039 + 170374
CADRE FLORAL
Edeco 2D à poser
L 2,35 x H 2,8 x P 0,95 m.
Non lumineux

2 170365 DAHLIA
Edeco 2D Suspendu
L 0,51 x H 0,5 m.
Non lumineux

3 170359 OEILLET S
Edeco 2D Suspendu
L 0,41 x H 0,41 m.
Non lumineux

4 170352 MONSTERA S
Edeco 2D Suspendu
L 0,26 x H 0,36 m.
Non lumineux

5 170363 LYS
Edeco 2D Suspendu
L 1,01 x H 1,04 m.
Non lumineux

6 170353 OEILLET XL
Edeco 2D Suspendu
L 1,01 x H 1,01 m.
Non lumineux

7 170367 CROCUS
Edeco 2D Suspendu
L 0,51 x H 0,51 m.
Non lumineux

8 170370 OEILLET POP
Edeco 3D Suspendu
L 0,5 x H 0,5 x P 0,5 m.
Non lumineux

9 170355 AMARYLLIS
Edeco 2D Suspendu
L 0,87 x H 1,01 m.
Non lumineux

10 170354 OEILLET L
Edeco 2D Suspendu
L 0,51 x H 0,51 m.
Non lumineux

11 170351 MONSTERA L
Edeco 2D Suspendu
L 0,37 x H 0,51 m.
Non lumineux

12 170350 MONSTERA XL
Edeco 2D Suspendu
L 0,73 x H 1,01 m.
Non lumineux

LEBLANC ILLUMINATIONS,
CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DURABLES



Die schönsten Emotionen sind die, die man teilt.

Sich um einen beleuchteten Tannenbaum versammeln, durch geschmückte Einkaufsstrassen schlendern, die beleuchteten Fassaden des historischen Zentrums einer Stadt bewundern, Fotos inmitten der verspielten Dekorationen machen, seine Geschenkeliste in den Briefkasten des Weihnachtsmanns werfen ...

Unsere Beleuchtungen versprechen menschliche Emotionen und Werte, die wir mit unseren Kunden, Mitarbeitern und der breiten Öffentlichkeit teilen.

“ *Wir teilen mehr als nur Licht, wir teilen Emotionen.*

”

EIN ÖKOLOGISCHES LICHTDESIGN

Die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt verringern

100% der Leblanc-Dekore werden von unseren Experten intern nach einem französischen Know-how hergestellt, auf das wir stolz sind. So kontrollieren wir die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen unserer Produkte.

Wir wenden die drei tugendhaften Prinzipien des Recyclings an:

- **Reduzierung** von Kohlenstoff und Plastik während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte sowie der Emissionen, die durch den Transport entstehen.
- Rohstoffe am Ende des Lebenszyklus unserer Produkte **wiederverwenden**.
- Sämtliche Abfälle in unseren Büros und Produktionsstätten **recyclen**.




Unsere Ambitionen: Unser Engagement für einen kontinuierlichen und freiwilligen Prozess fortzusetzen zur Reduzierung unseres ökologischen Fussabdrucks.

Installation

Alle Dekore werden mit Schnellbefestigungen geliefert.
Wählen Sie die Länge Ihres Stromkabels (3 m, 5 m, 7 m)

Kandelabern

| Höhe (cm) | Befestigungen |
|---------------|----------------------|
| 1000 bis 2000 | 2 kits 032094 |
| 2500 bis 3500 | 3 kits 032094 |
| 4000 | 3 kits 032094 |



Traversen

| Höhe (cm) | Befestigungen |
|---------------|----------------------|
| 2000 | 2 kits 032220 |
| 3000 | 3 kits 032220 |
| 4000 bis 6000 | 3 kits 032220 |



ECODECORS und modulare Dekore

| Höhe (cm) | Befestigungen |
|-------------|-------------------------------|
| 3000 x 1000 | 3 kits 032094 / 032220 |
| 2000 x 800 | 2 kits 032094 / 032220 |



Aufhängung

| | Befestigungen |
|----------------|-------------------|
| Kleine Hängung | kit 032233 |

Auf Anfrage :

- **Nachtarbeit während des Auf- und Abbaus, der Inbetriebnahme und der Wartung.**
- Dekorationen sind ab der Installation verfügbar, um die Reparaturzeiten im Falle einer Wartung zu optimieren.

In jedem Fall tauschen wir die Dekorationen während der Beleuchtungsperiode zwischen 24 und maximal 48 Stunden aus.



R@HS

Verfügbarkeit, Unterstützung und technische Beratung
Unsere Teams begleiten Sie während der Installation



AEM
LIGHTING

